

design flag

we love flags 🇩🇰

God flagskik for statslige myndigheder

Din guide til korrekt brug
af Dannebrog





God flagskik for statslige myndigheder

Velkommen til vores guide med gode råd om flagning og god flagskik.

Guiden er et nemt og overskueligt værktøj, som giver dig et hurtigt samlet overblik og hjælper dig til at flage korrekt med Dannebrog. Hvad enten du benytter flag, vimpel eller stander foran eller på offentlige bygninger.

Reglerne om flagning fremgår ikke af en egentlig lov, men skal findes i en række forskellige forskrifter, som er nærmere beskrevet på bla. [Justitsministeriets](#) og [Danmarks-Samfundets](#) hjemmesider.

Vi har været hjemmesiderne igennem for dig, og samlet det væsentlige på de kommende sider. Guiden indeholder mange nyttige tips, bliv klogere på emner som:

- 1 Hvilke typer Dannebrog findes der?**
- 2 Hvordan vælger du den rigtige flagstørrelse til din flagstang?**
- 3 Hvornår skal du flage?**
- 4 Hvornår skal flaget op, og hvornår skal du hale det ned?**
- 5 Sådan hejser og nedhaler du Dannebrog på en sikker og respektfuld måde**
- 6 Hvilke flag må du flage med, og hvordan skal opstillingen være?**
- 7 Sådan flager du på halv**
- 8 Må du flage, selvom du ikke har en flagstang?**
- 9 Sådan folder du dit flag**
- 10 Sådan bortskaffer du dit Dannebrogflag**

Der er mange ting, du skal vide for at flage korrekt. Hos design flag kender vi alle reglerne til bunds, og vi kan hjælpe dig med at få styr på, hvad der er korrekt i forhold til flagning.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon **33 31 90 00**, hvis du er i tvivl.


Rigtig god læsning!

Hvilke typer Dannebrog findes der?

Der findes flere varianter af Dannebrog: stutflag, splitflag, vimpel og stander.


Stutflag

Stutflaget er det flag de fleste af os forbinder med det almindelige Dannebrog, idet dette flag må anvendes af alle borgere. Det måler 3:4 (højde x bredde) og er rød pantone 185 med hvidt kors.



Splitflag

Splitflaget er Danmarks officielle flag. Det benyttes af Kongehuset, Statsmyndigheder i og uden for Danmark samt private virksomheder, som har fået tilladelse til at benytte flaget. Det måler 1:2 (højde x bredde), og er rød pantone 185 med hvidt kors samt split. Anvendes flaget til søs er det mørkere rød, pantone 193 med hvidt kors og split.



Vimpel

Vimplen kan du flage med, når flaget ikke er hejst. Den er et godt supplement til flaget, og en god måde du kan få ekstra glæde af din flagstang.



Stander

Standeren er en bredere udgave af vimplen, den syner af mere på flagstangen. Standeren er f.eks. egnet, hvis der ikke er meget plads omkring flagstangen, fordi den står tæt på beplantning og huse, eller hvis der er tale om en længere flagstang.




Hvordan vælger du den rigtige flagstørrelse til din flagstang?

Når du skal købe et flag er det vigtigt, at proportionerne er rigtige i forhold til, hvordan flaget skal bruges, og hvorledes omgivelserne ser ud der, hvor flagstangen står.

Flaget skal passe til flagstangen. Både ud fra et æstetisk synspunkt, men også fordi et for stort flag vil have svært ved at vaje rigtigt i vinden. Et for stort flag vil også udgøre et stort slid for flagstangen, som over længere tid vil blive unødigt belastet, og måske til sidst bukke under.

Som oftest står flagstangen frit på jorden eller på en bygning, men det er også muligt at få flagstænger, der er vandrette eller skråtstillede, så de kan fastgøres til bygningsfacader.



Nr.	Flagstangens placering	Flagstangens hældning	Flagets størrelse
1	Monteret på jorden	Lodret flagstang	$1/5$ af flagstangens højde
2	Monteret på bygningen	Lodret flagstang	$1/2$ af flagstangens højde
3	Monteret på bygningen	Vandret flagstang	$1/2$ af flagstangens længde
4	Monteret på bygningen	Skråtstillet flagstang	Lidt over $1/3$ af flagstangens længde

Hvor stort skal mit flag være?

Størrelsen på dit flag afhænger af din flagstangs længde og placering.

I det følgende gennemgår vi principperne for de forskellige flagtyper, men det er altid en god ide at rådføre sig med det firma, der skal producere og levere flaget for at være sikker på, du får den løsning, som passer lige præcis til dit behov, og at målene bliver helt korrekte.

Dannebrogflag

En tommelfingerregel er, at flagets højde skal udgøre en femtedel af flagstangens højde. Til en 10-meter fritstående flagstang skal du bruge et flag, der er 200 cm i højden. Dog kan der være vejr- og lokalitetsforhold, der taler for at afvige reglen, således at du på dage med meget blæst benytter et stormflag. Stormflaget ligner et almindeligt flag, det er blot mindre, da stormflagets højde bør måle en tiendedel af flagstangens højde.

For en vandret flagstang gælder som udgangspunkt reglen, at flagets højde skal fylde halvdelen af flagstangens længde, dvs. er flagstangen 6 meter, så bør flaget være 300 cm.

For en skråstillet væghængt flagstang bør flagets højde være lidt over en tredjedel af flagstangens længde. Er flagstangen 5 meter lang, bør flagets højde måle omkring 175 cm for at følge anvisningerne.

Splitflag

Højden på splitflaget følger de samme regler som beskrevet under afsnittet om Dannebrogflaget. Har du f.eks. en 10-meter fritstående flagstang skal du bruge et flag, der er 200 cm i højden.

Vimpel

En Dannebrogsvimpel skal være halv så lang som flagstangen. En 10-meter flagstang skal altså have en 500 cm lang vimpel.

Stander

En Dannebrogstander (en bred vimpel på 50 cm), skal være en tredjedel af flagstangen. En 10-meter flagstang skal have en stander på 350 cm.

Reglerne ovenfor har vi indarbejdet i nedenstående 3 tabeller, som en hjælp når du skal vælge størrelse på flaget.

Bemærk målene er vejledende, da omgivelserne omkring flagstangen også må tages med i betragtningen. Flagstørrelserne er angivet i centimeter samt højde x bredde.

Flagstang placeret foran bygning

Længde af flagstang i meter	Størrelse af splitflag 	Størrelse af stormflag af splitflag 	Størrelse af stutflag 	Størrelse af stander 	Størrelse af vimpel 
5	105 x 200	50 x 100	94 x 125	50 x 200	21 x 250
6	114 x 225	66 x 125	114 x 150	50 x 200	21 x 300
7	140 x 275	76 x 150	133 x 175	50 x 250	21 x 350
8	150 x 300	76 x 150	170 x 225	50 x 300	21 x 400
9	189 x 360	95 x 180	189 x 250	50 x 350	21 x 450
10	208 x 400	105 x 200	208 x 275	50 x 350	21 x 500
11	227 x 435	114 x 225	227 x 300	50 x 400	21 x 550
12	245 x 475	132 x 250	246 x 325	50 x 400	21 x 600
13	265 x 500	132 x 250	265 x 350	50 x 450	21 x 650
14	282 x 535	140 x 275	284 x 375	50 x 500	21 x 700
15	302 x 575	150 x 300	300 x 400	50 x 500	21 x 750
16	320 x 615	150 x 300	320 x 425	50 x 600	21 x 800
17	337 x 645	170 x 325	337 x 450	50 x 600	21 x 850
18	360 x 685	189 x 360	357 x 475	50 x 600	21 x 900

Flagstang fastgjort skråt på bygningsfacaden

Længde af flagstang i meter	Størrelse af splitflag 	Størrelse af stutflag 
2	66 x 125	38 x 50
3	95 x 180	57 x 75
4	114 x 225	76 x 100
5	132 x 250	94 x 125
6	150 x 300	114 x 150

Flagstang fastgjort vandret på bygningsfacaden eller lodret på taget

Længde af flagstang i meter	Størrelse af splitflag 	Størrelse af stormflag af splitflag 	Størrelse af stutflag 
2	95 x 180	50 x 100	94 x 125
3	105 x 200	66 x 125	114 x 150
4	114 x 225	76 x 150	133 x 175
5	132 x 250	95 x 180	150 x 200
6	140 x 275	105 x 200	170 x 225

Hvornår skal du flage?

Statslige myndigheder har ikke pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger på de officielle flagdage, mens privatpersoner, private virksomheder og organisationer ikke har pligt til at flage.

Når statslige myndigheder flager udover de officielle flagdage f.eks. i anledning af en medarbejders jubilæum, er det stutflaget og ikke splitflaget, de hejser.

Udover de officielle flagdage, som du kan se her: [Flagdage](#) kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal flage ved særlige begivenheder. Det kan f.eks. være i tilfælde af statsbesøg eller særlige begivenheder i Kongehuset.

Der kan være tilfælde, hvor fødselsdage i Kongehuset falder på langfredag. I disse tilfælde flages der på halv stang.

Hvis du synes, det er svært at holde styr på flagdagene, kan du hente hjælp fra vores gratis app: **'Husk Flaget'**. Download den herunder, og bliv mindet om flagdagen på forhånd, samt hvornår det er tid til at hejse flaget og hale ned igen.

[Download til iOS her.](#)

[Download til Android her.](#)

Når du ikke flager med Dannebrog, er det god skik og et flot syn at hejse en vimpel, så flagstangen ikke står tom. Eller du kan anvende en stander, som er en bred vimpel.

Hvornår skal flaget op, og hvornår skal det hales ned?

Dannebrog hejses kl. 8.00 (dog tidligst ved solopgang) og hales ned igen ved solnedgang. Vil du kende de helt præcise tidspunkter, kan du se dem på DMI's hjemmeside via dette [link](#).

Du kan hale flaget ned tidligere, hvis der er behov for det. Men du kan ikke flage efter mørkets frembrud, medmindre der er lys på flaget. For at flaget er tilstrækkeligt belyst, skal lyskilden være monteret på flagstangen eller en projektør placeret tæt på stangen. Vimpel og stander må gerne være hejst om natten, også uden belysning.

Sådan hejser og nedhaler du Dannebrog på en sikker og respektfuld måde

Du bør vise respekt for flaget, når du hejser og nedhaler det. Hejs aldrig et flag der er gået i stykker, er slidt eller snavset.

Sørg for at hejse flaget helt til tops i et roligt tempo, og tilskuere står med fronten mod flaget. Reglen er, at alle tager kasket, hat o.lign. af, både den der hejser og nedhaler flaget, men også de der kigger på.

Sædvanligvis er det to personer, der hejser og nedhaler flaget, men i større forsamlinger er der andre måder at ære Dannebrog på. I forbindelse med at du hejser eller nedhaler flaget, råber en f.eks. 'Hils flaget', alle stopper op og vender sig mod flaget, mens du hejser eller nedhaler det. Når seancen er slut, lyder det 'Fortsæt', og alle går tilbage til det, de var i gang med.

Til andre tider kan du lave en egentlig parade i forbindelse med hejsning og nedhaling af flaget, og I kan synge en flagsang som hyldest til Dannebrog. Der er to muligheder – enten tilpasser du flagets bevægelse sangen, således at sangen er slut, når flaget er kommet på plads. Alternativt synger I først sangen, efter flaget når sin slutposition.

Nok om dem, der er tilstede under hejsning og nedhaling – og hvordan de bør agere.

Nu til den praktiske del – hvordan flaget kommer op i flagstangen.

Flaget må ikke røre jorden, derfor kan du med fordel holde det sammenfoldet under armen, både mens du binder flaget fast og hejser det, indtil det er helt fri af jorden og folder sig ud.

Der er flere måder at fastgøre flaget til flaglinen. På flag af ældre dato vil det være enkelt eller dobbelt flagknob, du benytter til at gøre flaget fast med, mens nyere flag ofte bliver produceret med flagkroge.


På næste side læser du mere om, hvordan du fastgør flaget.

Ved nedhalingen samler du flaget over den ene arm. Ved hejsning og nedhaling af store flag er det nemmere at benytte en pæn opsamlingskasse, hvori flaget er gjort klar til hejsning, og hvor flaget kan ligge, når du haler det ned igen.

Du vikler flaglinen et par gange løst omkring stangen. Er den for løs, kan du risikere den slår imod flagstangen. Vær opmærksom på at linen trækker sig sammen i fugtigt vejr, så den må heller ikke være for stram.


Læs videre på side 14 og se, hvordan du folder flaget.

Sådan fastgør du flaget med flagkroge



- 1 Start med at vikle flaglinen ud inden du sætter flagkroge på linen.
- 2 For at lette arbejdet kan du fastgøre nedhaler-linen til flagline-holderen.
- 3 Sæt flagkroge på flagets top sammen med flagkroge på ophaler-linen.
- 4 Dernæst sætter du de to sidste flagkroge sammen.
- 5 Med ophaler-linen haler du flaget helt op til flagknoppen, og den skal være stram.
- 6 Nedhaler-linen skal være mere slæk, så flaget vajer frit fra stangen.
- 7 Nu vikler du flaglinen rundt om flagstangen og gør den fast til flagline-holderen.


Sådan fastgør du flaget med flagknob



- 1 Start med at vikle flaglinen ud inden du går i gang med at binde flagknob.
- 2 For at lette arbejdet kan du fastgøre nedhaler-linen til flagline-holderen.
- 3 Det er samme fremgangsmåde – hvad enten du laver enkelt eller dobbelt flagknob. Start med flagets top.
- 4 Lav en løkke med den ene ende af flaglinen.
- 5 Stik den anden ende af linen gennem løkken, før den rundt om løkken én eller to gange.
- 6 Før derefter enden af linen op og under sig selv. Stram til.
- 7 Gør det hele endnu engang, så du fastgør bunden af flaget med den nederste del af flaglinen.
- 8 Når du vil løsne flagknobet, så løsner du linen med løkken.
- 9 Med ophaler-linen haler du flaget helt op til flagknoppen, og den skal være stram.
- 10 Nedhaler-linen skal være mere slæk, så flaget vajer frit fra stangen.
- 11 Nu vikler du flaglinen rundt om flagstangen og gør den fast til flagline-holderen.


Sådan binder du flagknob

Enkelt flagknob



- 1 Lav en løkke med den ene ende af flaglinen.
- 2 Stik den anden ende af linen gennem løkken, før den rundt om løkken én gang.
- 3 Før derefter enden af linen op og under sig selv. Stram til.
- 4 Når du vil løsne flagknobet, så løsner du linen med løkken.

Dobbelt flagknob



- 1 Lav en løkke med den ene ende af flaglinen.
- 2 Stik den anden ende af linen gennem løkken, før den rundt om løkken to gange.
- 3 Før derefter enden af linen op og under sig selv. Stram til.
- 4 Når du vil løsne flagknobet, så løsner du linen med løkken.

Hvilke flag må du flage med, og hvordan skal opstillingen være?

I Danmark er det ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske, uden at man indhenter tilladelse fra politiet. Undtaget herfra er dog flagning med følgende flag:

- 1** det grønlandske flag
- 2** det færøske flag
- 3** det norske flag
- 4** det svenske flag
- 5** det finske flag
- 6** det islandske flag
- 7** FN-flaget
- 8** EU-flaget

Ovennævnte flag kan hejses uden forudgående tilladelse. Endvidere er udenlandske ambassader og konsulater i Danmark undtaget fra forbuddet.

Ønsker du at flage med andre staters flag, skal du søge tilladelse hos det lokale politi. Som regel betinges en sådan tilladelse af, at du samtidig flager med Dannebrog af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil kunne fraviges i tilfælde af, at du kun råder over én flagstang. Hvis du kun råder over én flagstang, må du ikke flage med flere flag samtidig.

Når du hejser Dannebrog sammen med et eller flere af de nordiske landes flag i Danmark bør du kende til retningslinjerne for placering af de enkelte flag. Dannebrog bør du altid anbringe på den fornemste plads, og landene er rangordnet som følger:

Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne, Ålandsøerne, Grønland.

Har du flere flagstænger ved siden af hinanden, så har antallet betydning for, hvilken flagstang der står på den fornemste plads, og hvordan du placerer flagene i forhold til den, der står og kigger på dem.

Når du flager med andre landes flag, placerer du alle de fremmede landes flag i alfabetisk orden efter landenes navne på fransk. Dannebrog hejser du stadig på den fornemste plads.

Principperne er følgende:

- 1** Hvis der kun er to flagstænger, er den fornemste plads den til venstre for den, der står og ser ind på flagene. Eksempel på opstilling:



- 2** Er der et ulige antal flagstænger, er den fornemste plads stangen i midten. Den næstfornemste er så den til venstre for den fornemste stang, den tredje fornemste er til højre for den fornemste plads - og sådan skifter det. Igen er det tanken, at vi står og kigger ind på flagene. Eksempel på opstilling:



- 3** Står der et lige antal stænger, er de to midterste de fornemste og af disse den til venstre den aller fornemste. Igen står vi og kigger ind på flagene. Eksempel på opstilling:



Ved særlige lejligheder kan du afvige reglen om flagenes placering, hvis du har god grund til at hædre eller fremhæve et lands flag. I det tilfælde placerer du det lands flag næst efter Dannebrog. Kun når du flager med et overnationalt flag, f.eks. FN-flaget skal du give dette den fornemste plads, og helst en flagstang, der er særligt placeret.

Sådan flager du på halv

Du kan flage på halv stang ved dødsfald samt begravelse og bisættelse for at udtrykke og signalere sorg. Når du skal hejse flaget på halv stang, gælder der følgende:

- 1** Først hejser du flaget helt op og derefter haler du det ned til en højde, så flagets underkant er ud for midten af flagstangen. Når du haler flaget ned, hejser du det først atter til tops, og derefter haler du det helt ned.
- 2** Du kan flage på halv på dagen for dødsfaldet. Sker dødsfaldet sidst på dagen eller efter solnedgang, kan du flage på halv næste dag. Ved begravelse og bisættelse hejser du flaget på halv stang og efter den kirkelige handling hejser du flaget til tops.

Må du flage, selvom du ikke har en flagstang?

Du må faktisk gerne flage, selvom du ikke har en flagstang. Det kan du gøre ved at hænge flaget f.eks. fra en altan, hvor det kan hænge frit og ikke røre jorden. Flaget skal hænge med de 'kvadratiske' felter opad, og du skal fastgøre det, så det ikke blæser væk. Det skal se respektabelt ud.

Sådan folder du dit flag

Flaget bør være helt tørt, inden du lægger det sammen. De fleste flag i dag er fremstillet af polyester og tørrer meget hurtigt. Er dit flag derimod af uld, som var meget anvendt i gamle dage, skal du være mere tålmodig med at lade flaget tørre et egnet sted, inden du folder det.

Det er en god ide at være to om at folde et Dannebrogssflag og hold dig for øje, at det hvide kors ikke er synligt, når flaget er foldet og rullet sammen.

Opbevar altid flaget et tørt sted, og benyt ikke plastikpose.

- 1** Tag fat i hver ende af flaget, og fold (alt afhængig af størrelse) to gange på den lange side, så flagkrogene kommer til at ligge ovenpå hinanden.



- 2** Rul flaget stramt fra højre mod venstre, så det ikke krøller.



- 3** Læg nu det sammenrullede flag et tørt sted, så det er klar til næste gang, du vil flage.



Sådan bortskaffer du dit Dannebrogflag

Hejs aldrig et flag der er gået i stykker, er slidt eller snavset. Det er god flagskik, at du sørger for at skille dig af med et Dannebrogflag, som ikke længere er præsentabelt. Det gør du ved at brænde det – enten på et privat bål eller aflevere det på containerpladsen. Det vil være respektløst at bruge flaget til pudseklud.

Ved vejs ende...

Nu er du kommet til vejs ende i vores guide med gode råd om flagning og god flagskik for danske statslige myndigheder. Vi håber, du synes, det er et brugbart værktøj til at sikre korrekt flagning, næste gang du skal hejse flaget. Mangler du noget i guiden, så vil vi gerne høre fra dig.

Du er sikkert enig med os i, at der er mange ting at holde styr på. Men fortvivl ikke. Hos design flag har vi mange års erfaring og kender alle reglerne til bunds. Vi kan hjælpe dig med at få styr på, hvad der er korrekt i forhold til det, du har brug for.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller besøge vores webshop. Har vi ikke flaget i shoppen, kan vi lave det efter bestilling.

☎ 33 31 90 00

🛒 www.designflag.dk/butik

design flag

we love flags ♥

design flag ApS
Axel Jarls vej 43
3400 Hillerød

Tel: 33 31 90 00
Mail: info@designflag.dk
Shop: www.designflag.dk/butik



Download gratis app'en
'Husk Flaget'

... og bliv mindet om flagdagen på forhånd,
samt hvornår det er tid til at hejse
flaget og hale ned igen

[Download til iOS her](#)
[Download til Android her](#)

